

MASSIEF NT

AUTHENTIC



Ontdek Massief NT Authentic
NET ZO UNIEK ALS JIJ

► **DECOREN**

Voor liefhebbers van bruine en natuurlijke tinten

► **VERSCHILLENDE OPPERVLAGEN**

Voor een authentieke en individuele uitstraling

► **DUURZAAM**

Producteigenschappen om beschermd te zijn tegen impact en weersomstandigheden

AUTHENTIC COLLECTIE

MASSIEF NT AUTHENTIC

Ontdek de natuurlijke schoonheid van Massief NT Authentic gevelbekleding, gevormd door de kracht van de natuur. Onder invloed van de zon en andere weersinvloeden ontstaan schaduwen, kleurschakeringen en nuances in tinten. Iedere plaat krijgt hierdoor een uniek karakter. Zo krijgt elke gevel na verloop van tijd een authentieke en individuele uitstraling die nergens anders te vinden is. Geen twee gebouwen zullen er hetzelfde uitzien.

Deze bewuste uiterlijke verandering gaat niet ten koste van de duurzaamheid van het materiaal. Want de Authentic lijn is net zo duurzaam en beschermend voor het gebouw als je van Massief NT gewend bent!

Liefhebbers van bruine en natuurlijke tinten kunnen nu genieten van 3 decoren: Authentic Mocca (AU01), Authentic Pecan (AU02) en Authentic Caramel (AU03). Kijk naar alle mogelijkheden in onderstaande schema.



DECOREN	OPPERVLAKKEN	4100 x 1300	4100x1854	4100x1854
		6-8-10-12-13 mm	6-8-10-12-13 mm	16-18-20 mm
AU01	NT	•	•	
AU02	NT	•	•	
AU03	NT	•	•	
AU01	SKY	•		
AU02	SKY	•		
AU03	SKY	•		
AU01	HEXA			•
AU02	HEXA			•
AU03	HEXA			•

Een gevelbekleding wordt dagelijks aan weer en wind blootgesteld en moet daarom aan extreme eisen voldoen. Massief NT is een kwaliteitsproduct en heeft de producteigenschappen om beschermd te zijn tegen impact en allerlei weersomstandigheden. De platen zijn daardoor bijzonder geschikt voor duurzame toepassingen. Massief NT is snel te monteren en is makkelijk te reinigen.



Zeer goed bestand tegen weersinvloeden



Dubbel gehard



Krasvast



Slagvast



Makkelijk te reinigen



Bestand tegen oplosmiddelen



Snelle montage



DECOREN

Authentic Mocca

Ontdek het prachtige decor Mocca. Soms sterker, milder, donkerder, lichter maar alles bij elkaar een meer dan smaakvolle compositie.

Authentic Pecan

Net zoals een gebouw een sterke gevel nodig heeft, is het “omhulsel” van de pecannoot niet alleen functioneel, maar ook esthetisch aantrekkelijk. Dit decor voegt met zijn prachtige pecannoten houten afwerking een vleugje elegantie toe.

Authentic Caramel

Dit decor is geïnspireerd op de heerlijke kleurschakeringen van de populaire karamel, en zal een warme en uitnodigende uiterlijk geven aan elke gevel.



Elk decor in de Authentic collectie is verkrijgbaar in drie oppervlakten.

NT


De standaard afwerking die elk decor optimaal tot zijn recht laat komen.

SKY

Een oneffen structuur die het decor een natuurlijke en robuuste uitstraling geeft.

Hexa

Een honinggraat structuur die niet alleen mooi oogt, maar ook zorgt voor veiligheid. Het reliëf zorgt namelijk voor slipweerstand. Dit oppervlakte structuur is dan uitstekend toe te passen op balkonvloeren, terrassen of trappen.





TECHNISCHE EIGENSCHAPPEN

MASSIEF NT - AUTHENTIC

Eenheid

Stootvastheid

Treksterkte / oppervlak

Buigsterkte

E-modulus

Waarde

mm

kg/m²

n/mm²

n/mm²

Mechanische eigenschappen

5,0-6,0

> 80

> 80

> 9.000

Fysische eigenschappen

Warmtegeleidingscoëfficiënt

Warmte uitzettingcoëfficiënt

Waterdampdiffusieweerstand

w/mk

1/k

u

0,3

18 x 10⁻⁶

17.200

Licht- een weersbestendigheid

Kunstmatige verwerking

UV-bestendigheid

EN 438-2 2016,
paragraaf 29, 3000 h

EN 438-2 2016,
paragraaf 28

Contrast: 2-3 Uiterlijk: 5

Contrast: 2-3, Uiterlijk: 3-4

Brandgedrag volgens EN 13501-1

Euroklasse B - s2, d0

SPECIFICATIES EN AFMETINGEN

Afmetingen

4100 x 1300 mm

4100 x 1854 mm

Diktes en toleranties

6 mm ± 0,40 mm

8 mm ± 0,50 mm

10 mm ± 0,50 mm

12 mm ± 0,60 mm

Plaatgewichten

6 mm = 8,6 kg/m²

8 mm = 11,3 kg/m²

10 mm = 14,2 kg/m²

12 mm = 17,1 kg/m²

IPS ALL-IN

MASSIEF  **NT**



CMAAUT01-102023

www.massiefnt.nl



ISO 9001

HOUT | KUNSTSTOF | METAAL | STEEN

another  **Plastica** product

Plastica Plaat B.V. | Industrieweg 92 | 5145 PW Waalwijk | Postbus 180 | 5140 AD Waalwijk
Tel. +31(0)416 67 24 00 | Fax +31(0)416 67 24 90 | info@plastica.nl | www.plastica.nl